



Vinyl Luxe vinyltegels & -stroken

# allura

wood | materials



creating better environments

**Forbo**

FLOORING SYSTEMS

# allura

---

*Gemaakt met Hollandse passie.*

De manier waarop mensen werken, leven, ontspannen, leren en spelen is voor ons de basis voor het ontwikkelen van nieuwe collecties en designs. Steeds vaker zien we dat modulariteit een belangrijke factor is bij het ontwikkelen van gebouwen en ruimtes. Dat heeft ons de taak gegeven om daarvoor passende productoplossingen te creëren voor nu en in de toekomst.

Deze nieuwe Allura collectie is erop gericht om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen in het gebruiksgemak – zowel in constructie als in design – alsook in het hergebruiken van onze vloeren.

Ook de impact op het milieu is voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom hebben wij een recycleprogramma opgezet voor de terugname van zowel snijafval als de terugname van gebruikte loslegvloeren.

*Kijkend naar de ruimte, creëren wij de ideale vloer.  
Met oogstrelend design en de juiste eigenschappen.  
Ontworpen en gemaakt in ons mooie Nederland.*



Origineel Nederlands  
Design & Fabricaat

In deze collectie zijn alle kleuren en designs leverbaar als dryback; overige constructies zijn per design en kleur aangegeven. Een design dat in meerdere constructies verkrijgbaar is, geeft ongelimiteerde mogelijkheden met betrekking tot de wensen in installatie.

## allura dryback

### VOLLEDIG VERLIJMD

- Grootste keuze in design, kleur, afmeting en vorm
- Meest duurzame en betrouwbare product voor elke toepassing
- Maximale zekerheid en prestatievermogen

## allura flex

### TACKIFIER LOSLEG

- Snel, eenvoudig en duurzaam
- Stabiel product voor veeleisende toepassingen van elke afmeting
- Speciale rugconstructie voor meer comfort en verbeterde akoestiek

## allura click pro

### CLICK VERBINDING LOSLEG

- Eenvoudige en snelle installatie voor elke ruimte tot 1000m<sup>2</sup>
- Overbrugt ondervloer oneffenheden
- Evenwichtig product dat blijft presteren

## allura puzzle

### PUZZLE VERBINDING LOSLEG





- Vloer voor zwaar belopen, commerciële toepassingen met veel verkeer
- Ondervloereisen minder kritisch en snel te installeren
- Groot tegelformaat in hout/steen design, direct klaar voor gebruik

## allura ease


### VOLLEDIG LOSLEG

- Geen gebruik van lijmen dus gemakkelijk te installeren
- Gemakkelijk te verwijderen en hiermee ideaal te hergebruiken
- Volledige losleg oplossing voor onmiddellijke ingebruikname en beschikbaarheid van ruimtes
- Ideale renovatievloer, over bestaande vloeren heen

Naast al deze producten is er ook **Allura Decibel**; een akoestische LVT, die de beste oplossing is voor 19dB geluidsreductie zonder af te doen aan het design en de prestaties van Allura.


Allura 0.70 DR7		Allura 0.55 DR5	
			
0.70 mm	2.5 mm	0.55 mm	2.2 mm



white giant oak **60286** |  
180 x 32 cm | <sup>2</sup> 


DR



natural giant oak **60284** |  
180 x 32 cm | <sup>2</sup> 

DR | FL | CL | EA | PZ



grey giant oak  
**60280** | 180 x 32 cm | <sup>2</sup> 

DR | FL | CL | EA | PZ



**60280** | grey giant oak **5767** | slate blue

Allura 0.70 DR7  
 0.70 mm 2.5 mm

Allura 0.55 DR5  
 0.55 mm 2.2 mm



3407 | april shower 60300 | central oak 145009 | trident



whitened oak  
 60301 | 150 x 28 cm  
 -4-⊕

rustic anthracite oak  
 60306 | 150 x 28 cm  
 -4-⊕



light honey oak  
 60305 | 150 x 28 cm | -4-⊕ DR | FL | CL | EA



central oak  
 60300 | 150 x 28 cm | -4-⊕ DR | FL | CL | EA



deep country oak  
 60302 | 150 x 28 cm | -4-⊕ DR | FL | CL

Allura 0.70 DR7  
 0.70 mm 2.5 mm

Allura 0.55 DR5  
 0.55 mm 2.2 mm




**brown ash**  
**63402** | 150 x 15 cm | DR



**smoked ash**  
**63404** | 150 x 15 cm | DR



**light ash**  
**63400** | 150 x 15 cm | DR



**Forbo**  
 FLOORING SYSTEMS

Allura 0.70 DR7		Allura 0.55 DR5	
0.70 mm	2.5 mm	0.55 mm	2.2 mm



63414 | classic timber 63476 | burgundy 5754 | straw brown



classic timber  
63414 | 150 x 15 cm |

DR



light timber  
63416 | 150 x 15 cm |





DR

Allura 0.70 DR7  
 0.70 mm 2.5 mm





Allura 0.55 DR5  
 0.55 mm 2.2 mm







63406 | bleached timber 63407 | bleached timber

blond timber  
 63412 | 120 x 20 cm |    
 63413 | 50 x 15 cm |   DR | FL | CL | EA





bleached timber  
 63406 | 120 x 20 cm |    
 63407 | 50 x 15 cm |   DR



greywashed timber  
 63408 | 120 x 20 cm |    
 63409 | 50 x 15 cm |   DR | FL | CL | EA





hazelnut timber  
 63410 | 120 x 20 cm |    
 63411 | 50 x 15 cm |   DR





Allura 0.70 DR7  
 0.70 mm 2.5 mm  
 Allura 0.55 DR5  
 0.55 mm 2.2 mm





natural collage oak  
**60374** | 120 x 20 cm |    
 DR | FL | CL



chocolate collage oak  
**60376** | 120 x 20 cm |    
 DR




grey collage oak  
**60375** | 120 x 20 cm |    
 DR | FL | CL



**62485** | taupe sand **60376** | chocolate collage oak **911006** | liquorice

Allura 0.70 DR7  
  
 0.70 mm 2.5 mm

Allura 0.55 DR5  
  
 0.55 mm 2.2 mm



60151 | white raw timber 145009 | trident



oyster seagrass  
 61253 | 100 x 15 cm

natural seagrass  
 61255 | 100 x 15 cm





grey raw timber  
 60152 | 120 x 20 cm



brown raw timber  
 60150 | 120 x 20 cm




white raw timber  
 60151 | 120 x 20 cm

Allura 0.70 DR7		Allura 0.55 DR5	
			
0.70 mm	2.5 mm	0.55 mm	2.2 mm




63427 | light cement 63418 | petrified oak 63420 | burned oak



petrified oak  
63418 | 120 x 20 cm | 


DR | FL | CL



burned oak  
63420 | 120 x 20 cm | 

DR | FL | CL



bronzed oak  
63422 | 120 x 20 cm | 

DR

Allura 0.70 DR7  
 0.70 mm 2.5 mm

Allura 0.55 DR5  
 0.55 mm 2.2 mm



natural rustic pine  
**60082** | 120 x 20 cm

DR  
 FL  
 CL



weathered rustic pine  
**60085** | 120 x 20 cm

DR  
 FL  
 CL



bleached rustic pine  
**60084** | 120 x 20 cm

DR | FL | CL



natural weathered oak  
**60187** | 150 x 28 cm

DR




**60085** | weathered rustic pine **60084** | bleached rustic pine




anthracite weathered oak  
**60185** | 150 x 28 cm

DR

Allura 0.70 DR7  
  
 0.70 mm 2.5 mm

Allura 0.55 DR5  
  
 0.55 mm 2.2 mm



pure oak  
 60295 | 120 x 20 cm |  DR | FL | CL



honey elegant oak  
 60065 | 120 x 20 cm DR | FL | CL | EA | PZ




whitewash elegant oak  
 60064 | 120 x 20 cm DR | FL | CL | EA | PZ




steamed oak  
 60293 | 120 x 20 cm |  DR | FL | CL



light rustic oak  
 60078 | 120 x 20 cm |  DR



black rustic oak  
 60074 | 120 x 20 cm |  DR | FL | CL

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5  
 0.70 mm 2.5 mm | 0.55 mm 2.2 mm



grey waxed oak  
**63496** | 100 x 15 cm |   
**63497** | HP 90 x 15 cm |

DR | FL | CL | EA | PZ  
 DR | FL



waxed oak  
**60063** | 100 x 15 cm |   
**60055** | HP 90 x 15 cm |

DR | FL | CL  
 DR | FL



**60389** | charcoal solid oak **63497** | grey waxed oak **60055** | waxed oak



charcoal solid oak  
**60387** | 100 x 15 cm |   
**60389** | HP 90 x 15 cm |

DR

Allura 0.70 DR7  
 0.70 mm 2.5 mm

Allura 0.55 DR5  
 0.55 mm 2.2 mm



60350 | white autumn oak 60356 | grey autumn oak 60357 | grey autumn oak



white autumn oak  
 60350 | 100 x 15 cm |   
 60351 | HP 90 x 15 cm |

DR | FL | CL  
 DR | FL





grey autumn oak  
 60356 | 100 x 15 cm |   
 60357 | HP 90 x 15 cm |

DR | FL | CL  
 DR | FL



classic autumn oak  
 60353 | 100 x 15 cm |   
 60354 | HP 90 x 15 cm |

DR | FL | CL  
 DR | FL

Allura 0.70 DR7		Allura 0.55 DR5	
			
0.70 mm	2.5 mm	0.55 mm	2.2 mm



light graphic wood  
63517 | 120 x 20 cm

DR



dark graphic wood  
63516 | 120 x 20 cm

DR



63516 | dark graphic wood 63517 | light graphic wood




Allura 0.70 DR7  
 0.70 mm 2.5 mm

Allura 0.55 DR5  
 0.55 mm 2.2 mm



white sand  
 62488 | 50 x 50 cm |  $\text{---}\checkmark\text{---}$

DR | FL | CL



taupe sand  
 62485 | 50 x 50 cm |  $\text{---}\checkmark\text{---}$

DR | FL | CL



63429 | iron cement 63501 | bronze (strip) 63427 | light cement 60375 | grey collage oak



grey cement  
 63430 | 50 x 50 cm  
 63431 | 100 x 100 cm

DR | FL | CL | EA | PZ

DR | FL



smoke cement  
 63432 | 50 x 50 cm  
 63433 | 100 x 100 cm

DR | FL | CL


DR | FL



light cement  
 63426 | 50 x 50 cm  
 63427 | 100 x 100 cm

DR | FL | CL


DR | FL



iron cement  
 63428 | 50 x 50 cm  
 63429 | 100 x 100 cm


DR | FL | CL | EA | PZ


DR | FL

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5  
  
 0.70 mm 2.5 mm | 0.55 mm 2.2 mm



nero concrete DR | FL | CL | EA | PZ  
 62419 | 50 x 50 cm  
 62519 | 100 x 100 cm DR | FL




natural concrete DR | FL | CL | EA | PZ  
 62522 | 50 x 50 cm  
 62512 | 100 x 100 cm DR | FL  
 63522 | Cl 50 x 50 cm | 



grigio concrete DR | FL | CL | EA | PZ  
 62523 | 50 x 50 cm  
 62513 | 100 x 100 cm DR | FL  
 63523 | Cl 50 x 50 cm | 




charcoal concrete DR | FL | CL | EA | PZ  
 62418 | 50 x 50 cm  
 62518 | 100 x 100 cm DR | FL



cool concrete dots DR  
 63434 | 50 x 50 cm

63434 | cool concrete dots 62522 | natural concrete



warm concrete dots DR  
 63436 | 50 x 50 cm



taupe texture DR | FL | CL  
 63438 | 50 x 50 cm




mist texture DR | FL | CL  
 62534 | 50 x 50 cm

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5  
 0.70 mm 2.5 mm | 0.55 mm 2.2 mm




63451 | white marble 63503 | gold (strip) 63455 | black marble




white marble  
 63450 | 50 x 50 cm  
 63451 | 100 x 100 cm  
 63550 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR | FL | CL  
 DR | FL  
 DR



grey marble  
 63452 | 50 x 50 cm  
 63453 | 100 x 100 cm  
 63552 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR



black marble  
 63454 | 50 x 50 cm  
 63455 | 100 x 100 cm  
 63544 | Cl 50 x 50 cm | ☐

DR | FL | CL  
 DR | FL  
 DR



grey slate  
 62408 | 50 x 50 cm

DR



silver stream  
 63776 | 50 x 50 cm

DR | FL | CL



gold  
 63503  
 5 mm  
 DR7

bronze  
 63501  
 5 mm  
 DR7

silver  
 63507  
 5 mm  
 DR7

iron  
 63505  
 5 mm  
 DR7



63451 | white marble 63503 | gold (strip)

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5  
 0.70 mm 2.5 mm | 0.55 mm 2.2 mm



5741 | cannon grey 63444 | dark fused concrete 63440 | light fused concrete



light fused concrete  
 63440 | 50 x 50 cm

DR




dark fused concrete  
 63444 | 50 x 50 cm

DR



silver metal brush  
 63624 | 50 x 50 cm

DR



nickel metal brush  
 63625 | 50 x 50 cm

DR | FL | CL | PZ



graphite weave  
 63604 | 50 x 50 cm | —4—

DR | PZ


Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5  
 0.70 mm 2.5 mm | 0.55 mm 2.2 mm




63456 | grey marbled stone 63486 | grey terrazzo 63468 | grey stone




grey stone  
63468 | 50 x 50 cm DR | FL | CL | EA | PZ



lead stone  
63470 | 50 x 50 cm DR | PZ




coal stone  
63472 | 50 x 50 cm DR




grey marbled stone  
63456 | 100 x 100 cm DR | PZ



graphite marbled stone  
63466 | 100 x 100 cm DR




black marbled stone  
63458 | 100 x 100 cm DR | PZ




grey terrazzo  
63486 | 50 x 50 cm DR  
63586 | Cl 50 x 50 cm | ☐




blue terrazzo  
63492 | 50 x 50 cm DR  
63592 | Cl 50 x 50 cm | ☐




pink terrazzo  
63488 | 50 x 50 cm DR  
63588 | Cl 50 x 50 cm | ☐




pink coral DR  
 63474 | 50 x 50 cm  
 63574 | Cl 50 x 50 cm | ☐



mustard DR  
 63484 | 50 x 50 cm  
 63584 | Cl 50 x 50 cm | ☐



azur DR  
 63482 | 50 x 50 cm  
 63582 | Cl 50 x 50 cm | ☐







burgundy DR  
 63476 | 50 x 50 cm  
 63576 | Cl 50 x 50 cm | ☐



khaki DR  
 63478 | 50 x 50 cm  
 63578 | Cl 50 x 50 cm | ☐



denim DR  
 63480 | 50 x 50 cm  
 63580 | Cl 50 x 50 cm | ☐

Allura 0.70 DR7		Allura 0.55 DR5	
			
0.70 mm	2.5 mm	0.55 mm	2.2 mm



light vintage gymfloor  
63511 | 100 x 15 cm

DR



dark vintage gymfloor  
63510 | 100 x 15 cm

DR



63511 | light vintage gymfloor 63510 | dark vintage gymfloor





Bij Forbo luisteren we sterk naar de behoefte van onze klanten en kijken kritisch naar de ontwikkelingen in de markt, welke we vervolgens vertalen naar nieuwe collecties en productontwikkelingen. We zijn ervan overtuigd dat we nu de best mogelijke collectie hebben gemaakt. Het is een inspirerende collectie geworden die we **in vele mogelijke varianten** – zowel in constructie als design – kunnen aanbieden, inclusief **nieuwe losleg-concepten** die heel goed passen bij de behoeften van onze klanten, zowel voor nu als in de toekomst.



63451 | white marble 63503 | gold (strip) 63455 | black marble



63451 | white marble 63455 | black marble



Onze klanten zijn constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om op te vallen en een **uniek winkelconcept** te creëren. Allura biedt dit. Maar vaak zijn er ook heel praktische behoeften: winkels kunnen het zich niet veroorloven om dagen te sluiten om een nieuwe verdieping in te richten. Op basis van hun wensen kunnen we **verschillende oplossingen bieden om de uitvaltijd te minimaliseren**, of zelfs de installatie tijdens openingstijden te laten plaatsvinden. Dit doen we door het gebruik van echte losleg planken of tegels. Allura heeft alles in huis om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, maar is ook op praktisch en financieel vlak de beste keuze.



63410 | hazelnut




63456 | grey marbled stone 63486 | grey terrazzo 63468 | grey stone




We willen de meest relevante producten maken voor de eisen van vandaag en morgen in de markt van modulaire vloeroplossingen. Dit betekent dat we constant moeten innoveren. Het aanbieden van nieuwe en innovatieve oplossingen die sneller en gemakkelijker te gebruiken zijn, maar ook **hoogwaardige prestaties** bieden is het uitgangspunt geweest van de ontwikkeling van deze collectie. We hebben alle producten uitgebreid getest en onze propositie is altijd gebaseerd op de best mogelijke balans in het product. En met het maken van een uitgebreidere collectie losleg-vloeren, bieden we nu ook **de mogelijkheid voor circulair gebruik** voor nu en in de toekomst, inclusief een compleet vinyl recycleprogramma.



63516 | dark graphicwood 63517 | light graphicwood



63516 | dark graphicwood 63517 | light graphicwood












**WATCH A  
SOAP OPERA HERE**




Onze Allura-collectie heeft een reeks 'evergreens' die de basis vormen van het assortiment. Met elke nieuwe collectie ontwikkelen we ontwerpen en kleuren rond deze basis, die aansluiten op aankomende trends. Tijdens het ontwerpproces overleggen we met interieurontwerpers en architecten om ervoor te zorgen dat de nieuwe ontwerpen aan hun behoeften voldoen. Inspiratie voor de collectie kan overal vandaan komen: een verbrand stuk hout op het strand of een kunstinstallatie op de Biënnale van Venetië. We zorgen ook voor **innovatie**, deze collectie heeft een **slim digitaal printontwerp** en een **nieuwe cirkelvorm**. Dit alles biedt onze klanten ontwerpvrijheid zodat zij unieke projecten kunnen creëren.





Duizenden vierkante meters zien we langskomen bij de productie van Allura. We gebruiken verschillende technieken en processen om onze collectie nog mooier en met veel variatie in ontwerp te maken. Dit betekent dat er zeer veel verschillende planken per dessin zijn, waardoor het een natuurgetrouw product is. We zijn er trots op om het resultaat van deze collectie te zien. **De manier waarop we onze Allura produceren, is uniek** in de wereld. Wij maken **het meest dimensiestabiele product** en dat zorgt voor een strakke installatie. Met een groot team van betrokken medewerkers maken we een echt Hollands product van hoge kwaliteit waar we trots op zijn.





Regelmatig hebben we contact met vloerenbedrijven en eindgebruikers om de beste oplossing voor hun project te vinden. We bieden verschillende constructies voor verschillende doeleinden, zodat we iedereen kunnen helpen. In sommige gevallen is een loslegvloer of een tackified losleg vloer vereist; in andere gebieden volstaat een klik- of gelijmde oplossing. En bij voorkeur combineren we de vloer met **andere Forbo-vloeroplossingen**, zodat klanten gegarandeerd zijn van een constante kwaliteit. We helpen de juiste keuze te maken en krijgen positieve feedback van onze klanten op **de kwaliteit en het gemak van installatie** van onze Allura-producten.



63440 | light fused concrete



5741 | cannongrey 63440 | lightfused concrete 63444 | darkfused concrete



## VIRTUELE VLOER

Een vloerbedekking kan er in gedachten anders uitzien dan in het echt. Wie een goed beeld wil krijgen van de vloer in een bepaalde ruimte kan de online vloerplanner van Forbo gebruiken. Upload een eigen interieurfoto of kies een ruimte, speel met de vloeren en bekijk het resultaat.

**[www.forbo-flooring.nl/vloerplanner](http://www.forbo-flooring.nl/vloerplanner)**





## Technische specificaties

Allura, Allura Click Pro, Allura Ease en Allura Puzzle voldoen aan de eisen van EN ISO 10582 / Allura Flex voldoet aan de eisen van EN 651.

		Allura 0,70	Allura 0,55	Allura Flex 1,0	Allura Flex 0,55	Allura Click Pro	Allura Ease	Allura Puzzle	
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm	2,2 mm	5 mm	4 mm	5 mm	5 mm	
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	1 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,70 mm	
	Collectie omvang		127	127	66	66	18	18	
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	34	33	34	33	34	34	
	Licht industrieel gebruik	EN-ISO 10874	43	42	42	-	42	42	
	Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	
	Totaal gewicht	ISO 23997	ca. 3600 gr/m <sup>2</sup>	ca. 3400 gr/m <sup>2</sup>	ca. 6550 gr/m <sup>2</sup>	ca. 5200 gr/m <sup>2</sup>	ca. 8300 gr/m <sup>2</sup>	ca. 8300 gr/m <sup>2</sup>	
	Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN-ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Superieur	Zeer goed	Superieur	Zeer goed	Zeer goed	Superieur	
	Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10	
	Contactgeluidreductie ΔLW	EN ISO 717-2	6 dB	6 dB	14 dB	14 dB	7 dB / 15 dB in combinatie met Allura Click underlay	7 dB	
	Indrukbestendigheid Typische waarde	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,20 mm ~ 0,11 mm	≤ 0,20 mm ~ 0,11 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm	
	Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
	Chemische bestendigheid	EN-ISO 26987	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	
	Warmteweerstand		0,01 m <sup>2</sup> -K/W	0,009 m <sup>2</sup> -K/W	0,02 m <sup>2</sup> -K/W	0,016 m <sup>2</sup> -K/W	0,02 m <sup>2</sup> -K/W	0,02 m <sup>2</sup> -K/W	
	Dimensiestabiliteit (na blootstelling aan warmte)	EN-ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	
	Binnenshuis emissies: TVOC na 28 dagen	ISO 16516	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>	
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.						
	Creating better environments								
	Hernieuwbare energie		Allura wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.						
	Gerecycled materiaal		Allura bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.						
	Allura voldoet aan de eisen van EN 14041		EN 14041 0200130-DoP-306	EN 14041 0200130-DoP-306	EN 14041 0200131-DoP-507	EN 14041 0200131-DoP-507	EN 14041 0200132-DoP-701	EN 14041 0200133-DoP-909	EN 14041 0200134-DoP-909
	Brandgedrag	EN 13501	B <sub>2</sub> -s1, G, NCS	B <sub>2</sub> -s1, G, NCS	B <sub>2</sub> -s1, L, NCS	B <sub>2</sub> -s1, L, NCS	B <sub>2</sub> -s1, L, NCS	B <sub>2</sub> -s1, L, NCS	
	Slipweerstand	EN 13893	DS µ > 0,30	DS µ > 0,30	DS µ > 0,30	DS µ > 0,30	DS µ > 0,30	DS µ > 0,30	
	Warmtegeleidingscoefficient	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring B.V.  
Postbus 13  
1560 AA Krommenie  
T: (075) 647 78 80  
contact@forbo.com  
www.forbo-flooring.nl

Vind ons op



creating better environments



FLOORING SYSTEMS