

# Presto HW

Presto HW heeft een warme uitstraling door het houten werkblad én de houten wang in hpl. Deze houten oplossing is duurzamer dan conventionele varianten. Een bureauprogramma met uitgebreide maatvoering.



Presto HW

## Uniek

### constructie

- facilitair doordacht programma: ultrasnelle (de)montage van blad, frame en poten d.m.v. slechts 1 bout per poot
- uitermate stabiel door speciaal ontwikkelde centrale traverse met bladdragers
- door centrale traverse geen hinderlijke frameconstructie aan lange zijde; dit biedt optimale beenvrijheid
- wangen zijn voorzien van justerdoppen met een verstelbereik van 20 mm voor gemakkelijk waterpas stellen
- houten wangenonderstel van hpl
- afmeting buitenwangen: 6 cm dik, 56 cm hoog, 80 cm breed
- werkplekken t/m afmeting 160 cm worden compleet gemonteerd geleverd
- werkplekken vanaf afmeting 180 cm worden deels afgemonteerd geleverd
- de 4-persoons opstelling heeft een metalen middenwang van 56 cm hoog, 19,5 cm dik en 120 cm breed
- onderzijde middenwang v.z.v. 3 uitsparingen in het midden voor verticale kabelgeleiding vanaf vloer dóór wang naar bijv. kabelgoot
- middenwang heeft 2 afneembare panelen aan de binnenzijde (metmagneten vast) v.z.v. 1 uitsparing voor kabelgeleiding
- op projectbasis in nader overleg

## Accessoires


- uitgebreid programma horizontale en verticale bekabelingsmogelijkheden, zoals 2-zijdig kantelbare kabelgoot, kabelklemmen, kabeldoorvoerdoppen, etc.
- uitgebreide elektrificatiemogelijkheden zoals opbouw- en inbouwcontactdozen
- CPU-houder instelbaar
- bureaulade
- frontpaneel
- gestoffeerde (akoestische Re-felt) opzetwanden uit het InBetween-programma
- aan te vullen met diverse vergaderprogramma's

### modulair systeem

- onderstel is traversesysteem: accessoires eenvoudig toe te voegen
- maatvoering lengte per 20 cm, diepte per 10 cm

## Techniek

### zit/zit: 65-89 cm




- hoogte instelbaar d.m.v. comfort-click systeem (alleen enkele bureaus)
- hoogte verstelbaar d.m.v. vaste inschuifbare slinger onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts; optioneel d.m.v. display onder het blad, zitzijde rechts
- hoogte afleesbaar op de poten
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

### zit/sta: 65-130 cm



- elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. het modulaire "inline-systeem"
- standaard voorzien van anti-collision
- elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- optioneel d.m.v. display onder of in het blad zitzijde rechts (optioneel links)
- optioneel d.m.v. display met memory onder het blad zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2


# Presto HW



Presto HW - slinger

120x80	140x80	160x80	180x80	200x80
120x90	140x90	160x90	180x90	200x90


Presto HW bladmaten



Presto HW duo - elektrisch

120	140	160	180	200	
					168
120x80	140x80	160x80	180x80	200x80	
120	140	160	180	200	
					188
120x90	140x90	160x90	180x90	200x90	

Presto HW duo maten (totale afmeting opstelling)



Presto HW 4-persoons - zit/sta

242,5		282,5		322,5		
						168
120x80		140x80		160x80		
362,5				402,5		
						168
180x80		200x80				

Presto HW 4-persoons maten (totale afmeting opstelling)

# Presto HW

## Materialen - bladen

- 12 mm PEFC™ volkern
- 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec<sup>(1)</sup> randafwerking
- 18 mm PEFC™ hpl met LaserTec<sup>(1)</sup> randafwerking
- 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec<sup>(1)</sup> randafwerking
- 25 mm PEFC™ hpl met LaserTec<sup>(1)</sup> randafwerking
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren - Kerncollectie" en "Decoren - Trendcollectie"

(\*) Naadloze LaserTec PP-randafwerking op alle kleuren uit de Kerncollectie. Overige kleuren met standaard ABS-randafwerking volgens kleurenkaart.

## Materialen - frame

- vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating
- bladragers aan zichtzijden, standers en voeten geëpoxeerd; kleuren volgens kleurenkaart "Epoxy en lak - Kerncollectie" en "Epoxy en lak - Trendcollectie"
- bladtraverse zwart geëpoxeerd

## Materialen - wangen

- PEFC™ hpl
- ABS-randafwerking volgens kleurenkaart
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren - Kerncollectie" en "Decoren - Trendcollectie"

## Keurmerken

Presto HW keurmerken:



- bladen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™ - of FSC®-hout
- hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen
- NEN-NPR 1813: richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing
- NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese norm voor werktafels en bureaus

VepaDrentea keurmerken en duurzaamheid:



- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden